


**System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, ohne Korpusbearbeitung, für zwei Holztüren bis 40 kg. Design Flächenbündig /Forslide**

System: Running and guide track screwed on, without cabinet modification, for two wooden doors up to 40 kg. Flush design /Forslide

Sistema: Binario di scorrimento e di guida avvitati, senza lavorazione del mobile, per due ante in legno fino a 40 kg. Design a filo del piano/Forslide



**Abkürzungen/Abbreviations/Abbreviazioni**

<b>TH</b>	<b>Türhöhe</b>	Door height	Altezza anta
<b>TB</b>	<b>Türbreite</b>	Door width	Larghezza anta
<b>H</b>	<b>Höhe</b>	Height	Altezza
<b>W</b>	<b>Position Führung</b>	Guide position	Posizione guida
<b>X</b>	<b>Bohrung Frontbefestigung</b>	Drill hole front fixing	Foro fissaggio frontale
<b>Y</b>	<b>Bohrung Position Steuerkurve</b>	Drill hole position radial cam	Foro posizione camma
<b>Z</b>	<b>Kante Position Steuerkurve</b>	Edge position radial cam	Bordo posizione camma
<b>U</b>	<b>Position Führungsschiene</b>	Position guide track	Posizione binario di guida

**Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensioni di montaggio**

**Typ S** = KAM 1200-1799  
**Typ M** = KAM 1800-2199  
**Typ L** = KAM 2200-2400



**Übersicht/Overview/Visione d'insieme:** 18

**In 4 Minuten fertig geplant und bestellbereit**










Planned and ready for ordering in 4 minutes  
 Progettato e pronto per l'ordinazione in 4 minuti

[www.eku.ch/planningtools](http://www.eku.ch/planningtools)

**Einbaubeispiele/Mounting examples/Esempi di montaggio**




Bearbeitung = rote Zahlen/Preparation = red numbers/Lavorazione = numeri rossi



**Mit Auszug/Schublade**  
 With pull-out/drawer  
 Con estraibile/cassetto

Übersicht/Overview/Visione d'insieme



Garnituren/Sets/Guarniture

053.3320.071	KAM 1200-1799 mm	<b>Typ S</b>	•
053.3320.072	KAM 1800-2199 mm	<b>Typ M</b>	•
053.3320.073	KAM 2200-2400 mm	<b>Typ L</b>	•

Zubehör/Accessories/Accessori

053.3321.180	<b>Schienset</b> Track set Set di binari KAM 1200-1799 mm	<b>Typ S</b>	•
053.3321.220	<b>Schienset</b> Track set Set di binari KAM 1800-2199 mm	<b>Typ M</b>	•
053.3321.240	<b>Schienset</b> Track set Set di binari KAM 2200-2400 mm	<b>Typ L</b>	•

**In 4 Minuten fertig geplant und bestellbereit**

Planned and ready for ordering in 4 minutes  
Progettato e pronto per l'ordinazione in 4 minuti

[www.eku.ch/planningtools](http://www.eku.ch/planningtools)

Garnituren/Sets/Guarniture

<b>2</b> Türen Doors Ante	<b>Typ S = KAM 1200-1799 mm</b>	<b>No. 053.3320.071</b>	
	<b>Typ M = KAM 1800-2199 mm</b>	<b>No. 053.3320.072</b>	
	<b>Typ L = KAM 2200-2400 mm</b>	<b>No. 053.3320.073</b>	
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		2x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		4x
	1x		4x

Zubehör/Accessories/Accessori

**Schienset für Korpusbreite von 1200-1799mm**

**Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht**

Track set for cabinet widths 1200-1799 mm

aluminium anodized and plastic, perforated

Set di binari per larghezza mobile di 1200 - 1799 mm

Alluminio anodizzato e plastica, forato

**Typ S** 1800 mm 053.3321.180

**Schienset für Korpusbreite von 1800-2199 mm**

**Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht**

Track set for cabinet widths 1800-2199 mm

aluminium anodized and plastic, perforated

Set di binari per larghezza mobile di 1800 - 2199 mm

Alluminio anodizzato e plastica, forato

**Typ M** 2200 mm 053.3321.220

**Schienset für Korpusbreite von 2200-2400 mm**

**Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht**

Track set for cabinet widths 2200-2400 mm

aluminium anodized and plastic, perforated

Set di binari per larghezza mobile di 2200 - 2400 mm

Alluminio anodizzato e plastica, forato

**Typ L** 2400 mm 053.3321.240

Gr./Size Art. No.

	1x	49 x 36 mm
	1x	30 x 73 mm
	2x	8 x 25 mm
	1x	67 x 10 mm
	2x	∅16 x 2000 mm
	2x	23 x 5 mm
	1x	29 x 15 mm